GRAPHiT®

composite system

DESIGN BY TRILOGIQ

ENTWICKLER für
kundenspezifische Lösungen

DESIGN
LAGERUNG
TRANSPORT
PLATZOPTIMIERUNG
FERTIGUNGSOPTIMIERUNG

ERARBEITUNG VON INDIVIDUALLÖSUNGEN

- von der Planung zur Zeichnung zum fertigen System

MONTAGE

- vor Ort bei Ihnen
- Lieferung endmontierter Lösungen

IHRE IDEE MIT UNS UMGESETZT

- Prototypenfertigung
- Beratung & Planung vor Ort

MODULARE SCHULUNGSBLÖCKE

- auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
- Anwenderschulungen
- Fertigungs-optimierung

SHADOWBOARD

- Fertigung individueller Shadowboards
- Fertigung individueller Werkstückhalter

FLEXBOX

- anpassungsfähige Lager- und Transportboxen
- anpassbar für Werkstücke jeder Art

ARBEITSPLÄTZE

Arbeitsplatz mit LED-Beleuchtung

Arbeitsplatz auf Füßen inkl. energieeffizienter LED-Beleuchtung, Steckdosenleiste und Klemmbrett. Arbeitsplatte aus PVC Brandschutzplatte grau

Maße:	L 1350 x B 750 x H 2100mm
Feldlast	max. 200kg
Fachlast	max. 100kg
Rohr:	Aluminium - grau
Verbinder:	Glasfaser - lichtgrau/rot
Regeneratplatte:	grau
Gewicht:	76kg

Art.Nr. GA001-001

Arbeitsplatz mit Höhenverstellung

Arbeitsplatz auf Füßen inkl. Höhenverstellung, energieeffizienter LED-Beleuchtung, Steckdosenleiste und Klemmbrett. Arbeitsplatte aus PVC Brandschutzplatte grau

Maße:	L 1350 x B 750 x H 2200mm
Feldlast	max. 200kg
Fachlast	max. 100kg
Rohr:	Aluminium - grau
Verbinder:	Glasfaser - lichtgrau/rot
Regeneratplatte:	grau
Gewicht:	77,5kg

Art.Nr. GA001-002

ARBEITSPLÄTZE

Arbeitsplatz mit Lochblech rot

Arbeitsplatz auf Füßen inkl. energieeffizienter LED-Beleuchtung, Laufkatzenschiene, Balancer, Steckdosenleiste, Werkzeugköcher und Klemmbrett. Arbeitsplatte aus PVC Brandschutzplatte grau

Maße:	L 1500 x B 750 x H 2100mm
Feldlast	max. 200kg
Fachlast	max. 100kg
Rohr:	Aluminium - grau
Verbinder:	Glasfaser - lichtgrau/rot
Gewicht:	61,5kg

Art.Nr. GA001-004

Arbeitsplatz mit Höhenverstellung

Arbeitsplatz auf Füßen inkl. Höhenverstellung, energieeffizienter LED-Beleuchtung, Laufkatzenschiene, Balancer, Steckdosenleiste, Werkzeugköcher und Klemmbrett. Arbeitsplatte aus PVC Brandschutzplatte grau.

Maße:	L 1500 x B 750 x H 2200mm
Feldlast	max. 200kg
Fachlast	max. 100kg
Rohr:	Aluminium - grau
Verbinder:	Glasfaser - lichtgrau/rot
Gewicht:	63kg

Art.Nr. GA001-003

Sonderzubehör wie Ladungsträger, Kisten, KLTs, Felgen etc. dienen ausschließlich einer anschaulicheren Optik und sind nicht Bestandteil der aufgeführten Angebote.

ARBEITSPLÄTZE

Arbeitsstation mit Lochblech grau

Arbeitsstation inkl. Schubfächern (aus PVC Brandschutzplatte) und ESA Spanplatte

Maße:	L 2400 x B 1640 x H 1950mm	Rohr:	Aluminium - grau
Feldlast	max. 750kg	Feldlast Schubfach	max. 50kg
Fachlast	max. 375kg	Fachlast Schubfach	max. 10kg
Verbinder:	Glasfaser - lichtgrau/rot	Gewicht:	124kg

Art.Nr. GA001-005

Sämtliche abgebildeten Lösungen können Sie auch in anderen Zusammensetzungen erhalten.

IMPRESSIONEN

IMPRESSIONEN

LÖSUNGEN

IMPRESSIONEN

EINDRÜCKE

IMPRESSIONEN

LÖSUNGEN

IMPRESSIONEN

EINDRÜCKE

IMPRESSIONEN

LÖSUNGEN

IMPRESSIONEN

EINDRÜCKE



IMPRESSIONEN

LÖSUNGEN

IMPRESSIONEN

GRAPHIT: EINE INNOVATIVE, PRAKTISCHE UND ELEGANTE LÖSUNG

Was kann GRAPHIT für Sie tun? Nutzen Sie die Erfahrung des gesamten TRLOGIQ-Teams für die Umsetzung Ihrer Ideen im modernen GRAPHIT-Design!

TRILOGIQ Deutschland GmbH | Benzstr. 5 | D-84051 Altheim
Tel. +49 (0) 08703 905758-0 | Fax +49 (0) 08703 905758-99
E-Mail: service@trilogiq.de | www.trilogiq.de